

# displayName

<b>Naziv:</b>	Ime za prikaz
<b>LDAP naziv:</b>	displayName
<b>Opis:</b>	Ime osobe koje aplikacije odnosno servisi kojima korisnik pristupa mogu koristiti za prikaz korisnika. Po pravilu se izvodi iz vrednosti atributa cn (ime i prezime). Preporuka je transformisati vrednost atributa cn tako da se slova ?,?,?,š,ž zamene sa c,dj,s,z.
<b>Ldap sintaksa:</b>	DirectoryString
<b>Dopuštene vrednosti:</b>	Nema posebnog šifrnika
<b>Status:</b>	Opcionalan
<b>Frekvencija:</b>	1
<b>Poreklo:</b>	inetOrgPerson
<b>Referenca:</b>	X.520, RFC 4519
<b>OID:</b>	2.16.840.1.113730.3.1.241
<b>Primer:</b>	displayName:Janko Jankovic
<b>Izvor:</b>	
<b>Korišćenje:</b>	

From:

<http://www.bpd.amres.ac.rs/> - AMRES wiki

Permanent link:

[http://www.bpd.amres.ac.rs/doku.php?id=amres\\_aai\\_wiki:rseduperson\\_displayname](http://www.bpd.amres.ac.rs/doku.php?id=amres_aai_wiki:rseduperson_displayname)

Last update: 2014/03/06 14:40